



***КОМПЛЕКТЫ ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ  
НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ***

**[www.ts-grupp.ru](http://www.ts-grupp.ru)**

**тел.: 8(800) 707-33-54**

# КОМПАНИЯ "ТС-ГРУПП"

## 1 форсунка пластиковая

Рабочее давление  
от 2 атм. до 17 атм.



## 2 адаптер



## 3 шланг резиновый



## 4 автоматический дренажный клапан низкого давления



## 5 блок питания для насоса низкого давления



[www.ts-grupp.ru](http://www.ts-grupp.ru)

тел.: 8(800) 707-33-54

# КОМПАНИЯ "ТС-ГРУПП"

6 насос низкого давления



7 блок фильтров  
4-кратной фильтрации  
с соленоидом и защитой  
от сухого хода



[www.ts-grupp.ru](http://www.ts-grupp.ru)

тел.: 8(800) 707-33-54

## КОМПЛЕКТ ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ на 10 форсунок

№	кол-во форсунок, шт.	длина магистрали комплекта, м	расчетная площадь покрытия, м <sup>2</sup>	расчетный расход воды при 4,5-6 атм. л/мин	производительность насоса л/мин, 4,5-6 атм.	цена, руб.
ННД-10	10	12	10	0,7	1,5	13 940

- форсунка пластиковая – 10 шт.
- адаптер для форсунки – 10 шт.
- труба резиновая – 12 м.
- насос низкого давления (1,5 л/мин/ 4-6 атм.) – 1 шт.
- заглушка - 1шт.

### Рекомендуем дополнительно приобрести к комплекту (в цену комплекта не входят):

- блок управления с программируемым таймером – 8 350 руб.
- блок фильтров 4-кратной фильтрации с соленоидом и защитой от сухого хода – 8 850 руб.
- автоматический дренажный клапан – 4 200 руб.
- корпус насосного блока – 4 300 руб.
- тройник - 220р.
- датчик влажности – 6 700 руб.
- штуцер входной (труба-резьба) -200 руб.

## КОМПЛЕКТ ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ на 20 форсунок

№	кол-во форсунок, шт.	длина магистрали комплекта, м	расчетная площадь покрытия, м <sup>2</sup>	расчетный расход воды при 4,5-6 атм. л/мин	производительность насоса л/мин, 4,5-6 атм.	цена, руб.
ННД-20	20	22	25	1,4	1,5	18 840

- форсунка пластиковая – 20 шт.
- адаптер для форсунки – 20 шт.
- труба резиновая – 22 м.
- насос низкого давления (1,5 л/мин/ 4-6 атм.) – 1 шт.
- заглушка – 1 шт.

### Рекомендуем дополнительно приобрести к комплекту (в цену комплекта не входят):

- блок управления с программируемым таймером – 8 350 руб.
- блок фильтров 4-кратной фильтрации с соленоидом и защитой от сухого хода – 8 850 руб.
- автоматический дренажный клапан – 4 200 руб.
- корпус насосного блока – 4 300 руб.
- тройник -220р.
- датчик влажности – 6 700 руб.
- штуцер входной (труба-резьба) -200 руб.

[www.ts-grupp.ru](http://www.ts-grupp.ru)

тел.: 8(800) 707-33-54

## КОМПЛЕКТ ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ на 30 форсунок

№	кол-во форсунок, шт.	длина магистрали комплекта, м	расчетная площадь покрытия, м <sup>2</sup>	расчетный расход воды при 4,5-6 атм. л/мин	производительность насоса л/мин, 4,5-6 атм.	цена, руб.
ННД-30	30	32	40	2,1	3,0	32 620

- форсунка пластиковая – 30 шт.
- адаптер для форсунки – 30 шт.
- труба резиновая – 32 м.
- насос низкого давления (1,5 л/мин/ 4-6 атм.) – 2 шт.
- заглушка – 2 шт.

### Рекомендуем дополнительно приобрести к комплекту (в цену комплекта не входят):

- блок управления с программируемым таймером – 8 350 руб.
- блок фильтров 4-кратной фильтрации с соленоидом и защитой от сухого хода – 8 850 руб.
- автоматический дренажный клапан – 4 200 руб.
- корпус насосного блока – 4 300 руб.
- тройник -220р.
- датчик влажности – 6 700 руб.
- штуцер входной (труба-резьба) -200 руб.

## КОМПЛЕКТ ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ на 40 форсунок

№	кол-во форсунок, шт.	длина магистрали комплекта, м	расчетная площадь покрытия, м <sup>2</sup>	расчетный расход воды при 4,5-6 атм. л/мин	производительность насоса л/мин, 4,5-6 атм.	цена, руб.
ННД-40	40	42	55	2,8	3,0	37 520

- форсунка пластиковая – 40 шт.
- адаптер для форсунки – 40 шт.
- труба резиновая – 42 м.
- насос низкого давления (1,5 л/мин/ 4-6 атм.) – 2 шт.
- заглушка – 2 шт.

### Рекомендуем дополнительно приобрести к комплекту (в цену комплекта не входят):

- блок управления с программируемым таймером – 8 350 руб.
- блок фильтров 4-кратной фильтрации с соленоидом и защитой от сухого хода – 8 850 руб.
- автоматический дренажный клапан – 4 200 руб.
- корпус насосного блока – 4 300 руб.
- тройник -220р.
- датчик влажности – 6 700 руб.
- штуцер входной (труба-резьба) -200 руб.

[www.ts-grupp.ru](http://www.ts-grupp.ru)

тел.: 8(800) 707-33-54

## КОМПЛЕКТ ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ на 60 форсунок

№	кол-во форсунок, шт.	длина магистрали комплекта, м	расчетная площадь покрытия, м <sup>2</sup>	расчетный расход воды при 4,5-6 атм. л/мин	производительность насоса л/мин, 4,5-6 атм.	цена, руб.
ННД-60	60	62	80	4,2	4,5	47 280

- форсунка пластиковая – 60 шт.
- адаптер для форсунки – 60 шт.
- труба резиновая – 62 м.
- насос низкого давления (5 л/мин/ 4-6 атм.) – 1 шт.
- заглушка – 4 шт.

### Рекомендуем дополнительно приобрести к комплекту (в цену комплекта не входят):

- блок управления с программируемым таймером – 8 350 руб.
- блок фильтров 4-кратной фильтрации с соленоидом и защитой от сухого хода – 8 850 руб.
- автоматический дренажный клапан – 4 200 руб.
- корпус насосного блока – 4 300 руб.
- тройник -220р.
- датчик влажности – 6 700 руб.
- штуцер входной (труба-резьба) -200 руб.

## КОМПЛЕКТ ТУМАНООБРАЗОВАНИЯ на 150 форсунок

№	кол-во форсунок, шт.	длина магистрали комплекта, м	расчетная площадь покрытия, м <sup>2</sup>	расчетный расход воды при 4,5-6 атм. л/мин	производительность насоса л/мин, 4,5-6 атм.	цена, руб.
ННД-150	150	152	140	7,0	20	116 900

- форсунка пластиковая – 150 шт.
- адаптер для форсунки – 150 шт.
- труба резиновая – 152м.
- насос низкого давления (20 л/мин/ 4-6 атм.) – 1 шт.
- заглушка – 8 шт.

### Рекомендуем дополнительно приобрести к комплекту (в цену комплекта не входят):

- блок управления с программируемым таймером – 8 350 руб.
- блок фильтров 4-кратной фильтрации с соленоидом и защитой от сухого хода – 8 850 руб.
- автоматический дренажный клапан – 4 200 руб.
- корпус насосного блока – 4 300 руб.
- тройник -220р.
- датчик влажности – 6 700 руб.
- штуцер входной (труба-резьба) -200 руб.

[www.ts-grupp.ru](http://www.ts-grupp.ru)

тел.: 8(800) 707-33-54